

Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: MANZANO

Miguela de Ademuz

Tamaño: Medio.

Forma: Tronco-cónica o esférica y globosa, rebajada de un lado. Contorno regular o pentagonal.

Cavidad del pedúnculo: Amplia o mediana, profunda, a veces en uno de sus laterales presenta una carnosidad en forma de pico de loro. Bordes irregularmente ondulados. **Pedúnculo:** Longitud media, ensanchado en sus extremos siendo más acusado en la parte saliente, leñoso, teñido de rojo a la vez que verdoso, con tomento gris, erecto o curvado levemente.

Cavidad del ojo: Estrecha o mediana, poco profunda, pero generalmente muy marcada la cubeta, fruncida y con bordes ondulados, mas o menos notables. **Ojo:** Medio, cerrado o entreabierto, también aparece alguno totalmente abierto pero es lo menos frecuente. Sépalos triangulares, compactos en su nacimiento, convergentes unos y divergentes otros, al mismo tiempo puntas vueltas hacia fuera, verdosos y con tomento gris.

Piel: Levemente untuosa. **Color:** Verde o verde amarillo. Chapa ausente o de rosa vivo a cobrizo en zona de insolación. Punteado abundante, gris-blanquecino; algunos frutos presentan una capa de pruina azulada parcialmente situada.

Tubo del cáliz: Medio o pequeño, cónico o en embudo corto y con los estambres por su mitad.

Corazón: Bulbiforme, aunque por lo general no se hacen muy visibles las líneas que lo enmarcan. Centrado o más cerca del pedúnculo. Eje abierto o agrietado. Celdas alargadas o semi-esféricas.

Semillas: Alargadas y ovadas. En su mayoría aparecen con un costado aplanado.

Carne: Blanca con fibras verdosas. Jugosa. Crujiente. **Sabor:** Acidulado, refrescante. Bueno.

Maduración: Invierno.

